

## **Renovatie van de openbare toiletten van het stationsgebouw in Kevelaer in 1 dag uitgevoerd!**

Kevelaer is een Duitse bedevaartplaats in Nordreinwestfahlen met ruim 28.000 inwoners net over de grens bij Boxmeer. De Deutsche Bahn wilde de beheerskosten van het stationsgebouw beperken door er een onbemand station van te maken. Dit zou ook betekenen dat alle voorzieningen gesloten en niet meer onderhouden zouden worden. Daar de bedevaartgangers en andere toeristen onder ander per trein naar de stad komen was dit voor het stadsbestuur niet wenselijk. Daarom heeft het stadsbestuur het stationsgebouw verleden jaar aangekocht om zelf te exploiteren.



In het stationsgebouw was een toiletgroep aanwezig, één voor dames en één voor heren, die de tand des tijd echter niet hadden doorstaan. Waardoor onderhoudskosten hoog waren. Bovendien was er geen toilet geschikt voor mindervalide en ouderen die slechter te been zijn.

Sinds 2001 heeft de stad Kevelaer ervaring opgedaan met 4 HighGienic toiletten aan de buitenzijde van het gemeentehuis. De unieke kenmerken van de HighGienic toiletten: lage onderhouds- en beheerskosten, eenvoudig in gebruik en hoge hygiëne niveau waren in 2004 weer de reden om voor onze toiletten te kiezen. Dit maal op de Antwerpenerplatz, één van de centrale openbare parkeerplaatsen.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat bij een verdere uitbreiding van het aantal openbare toiletten opnieuw voor de HighGienic toiletten gekozen werd. De openingstijden van de toiletten zijn aan de dienstregeling aangepast. Het mindervalide toilet is via, een in Duitsland gebruikelijke, "invalide sleutel" voor invaliden altijd toegankelijk. Het Unisex Manual toilet is later op de avond en s'-nachts middels een programmeerbaar nachtslot gesloten.

Al in een vroeg stadium werden we bij het project betrokken. Zodat wij ervoor konden zorgen dat alles op elkaar werd afgestemd. De bouwkundige aanpassingen, het interieur, materiaalkeuze, afwerking en aansluitingen, alles is van te voren goed doorgenomen en overlegd.

De ombouw was voor dinsdag 7 november was gepland. Vooraf waren alle technische details met de aannemer goed doorgesproken. Hierdoor waren de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen inclusief aansluitingen correct uitgevoerd. Door goede planning en voorbereiding was het mogelijk om de twee toiletunits door ons installatieteam in 1 dag te plaatsen, aan te sluiten en de voorzijde met RVS platen af te werken. Zo hebben wij met een minimum aan overlast een maximum resultaat behaald, wat ook onze bedoeling was.

Hieronder treft u een fotoverslag inclusief eindresultaat aan. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in één van de oplossingen van Urilift, laat ons dit weten zodat wij ook u misschien in de toekomst van dienst kunnen zijn.

#### 9.00 Voorbereiding en inspectie v/d bouwkundige aanpassingen



#### 10.00 Plaatsing



Dubbelzijdig Universeel Invalidentoilet



Uniseks Manual toilet

15.00 Het grote werk is gebeurd, de afwerking kan beginnen. 1) Het afwerken van de gehele buitenzijde dmv een RVS geborstelde beplating incl het afwerken van de zijkanten. 2) De aansluitingen aan het water, elektriciteit en riolering in de technische ruimte welke toegankelijk is door een deur in het invalidentoilet.



19.00 het eindresultaat

